

CEZARIS



**КАТАЛОГ**  
продукции





Производство напольных бытовых плит под ТМ «CEZARIS» основано на высокотехнологичном процессе стекломатирования с использованием оборудования итальянской фирмы I.M.E.L. Важным качеством эмали является её высокая термостойкость – способность противостоять значительным температурным перепадам. Тонкий слой эмали (до 0,2 мм) выдерживает перепад температур в 300 °С без нарушения состояния покрытия. Любая плита может быть выполнена как в белом, так и в темно-коричневом цвете.



Газовые горелки плит «CEZARIS» имеют низкий уровень CO – 0,0018 %. (По ГОСТу допускается  $\leq 0,1\%$ ).

Это важный фактор влияющий на здоровье человека, особенно в жилых помещениях.



Стоп плиты, без видимых наружных элементов крепления, легко снимается. Для всех наших плит изготавливаются исключительно эмалированными следующие детали: поддон, панель управления, крышка плиты (в зависимости от исполнения).

Защитно-декоративное покрытие остальных внешних деталей плиты производится с помощью нанесения порошковых красок электростатическим методом на автоматической линии производства Швеции, что позволяет увеличить коррозионную износостойкость изделия в процессе эксплуатации.



В газовых и газозлектрических изделиях устанавливаются горелки «чашечного типа», каждая такая плита проходит испытание на проходимость газа.



Плиты ТМ Cezaris бескаркасные. Жесткость корпуса обеспечивается боковыми стенками и поперечными траверсами. Такая конструкция обеспечивает минимальную теплопередачу от духовки к элементам плиты.

Духовка в плитах «CEZARIS» имеет термоизоляционный слой, который состоит из базальтового волокна и экранирован алюминиевой фольгой.

Внутреннее покрытие духовки выполнено с использованием стекломатили, что позволяет выдерживать перепады температур и удары, неизбежные при эксплуатации.



Электрическим плитам присвоен класс энергосбережения А, что позволяет снизить потребление электроэнергии! Эффект очевиден – экономия!



Стекло, используемое в дверце духовки, двойное панорамное. Само стекло не имеет линий стыков с металлом – преимущество этого заключается в том, что жир, кусочки пищи, влага, выделяемая при приготовлении в духовке, не затекает по швам и крепежам в металле, что не нарушает эстетического вида стекла, а процесс ухода за ним сводится к протиранию его губкой с моющим средством. Это улучшает характеристики духового шкафа и снижает нагрев наружного стеклянного покрытия.

Дверца крепится на шарнирах с зажимами-клипсами, которые позволяют в процессе эксплуатации легко снимать дверцу духовки и производить наиболее эффективно чистку, как панорамного стекла, так и самой духовки.



Электрические плиты снабжены экспресс-конфорками (на их поверхности нанесен красный круг).

В моделях газозлектрических плит при работе гриля нет необходимости держать дверцу духовки открытой.



Дверца духовки имеет фиксированное положение под углом 45 градусов (для удаления лишней влаги), что позволяет: сушить фрукты и овощи, выпекать воздушные бёзе, смотреть за процессом выпечки, не нарушая общий температурный режим в духовке.

Температура внешнего стекла дверцы духовки при максимальном нагреве не превышает допустимый порог температурного нагрева в 60%, что делает эксплуатацию плиты безопасной.



Газовые и газозлектрические плиты «CEZARIS» оснащены функцией — фиксированное положение «малое пламя». В моделях плит «CEZARIS», где комплектацией предусмотрен ТЕРМОСТАТ, духовка оснащена терморпарой, которая поддерживает самостоятельно заданную температуру, устанавливаемую ручкой на панели управления плитой.



Термоуказатель, расположенный на панорамном стекле, указывает на температуру в духовке, и Вы с лёгкостью сможете контролировать температуру в процессе готовки.

Подсветка, расположенная в духовке, позволяет наблюдать за процессом приготовления пищи.



Все плиты работают как на сжиженном, так и на природном газе, с использованием дополнительного комплекта сопел для перевода на сжиженный газ.

Все плиты ТМ «Cezaris» имеют сертификаты соответствия Таможенного союза



Все духовки газовых плит ТМ «Cezaris» снабжены газ-контролем. Он позволяет отключить подачу газа при его непровольном прерывании.



Плиты «CEZARIS», которые укомплектованы стеклянными крышками, имеют «балансирующийся механизм». Он обладает замедляющим эффектом, что предотвращает случайное падение крышки на рабочую поверхность плиты.



Механический таймер со звуковым сопровождением позволяет задавать необходимое время для приготовления, по истечении которого издается звуковой сигнал.



Упаковка плит спроектирована таким образом, что деревянный каркас, пенопласт и трёхслойный гофрокартон позволяют транспортировать плиты в 3 яруса, что успешно применяется при отгрузке наших плит на территорию Украины, Казахстана, Узбекистана и Российской Федерации.



# CEZARIS

## ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

(размер стола: 50x50; 60x60)



Наименование параметра	ПГ 2100	ПГ 2150	ПГ 2200	ПГ 3100	ПГ 3200
Количество газовых горелок	4	4	4	4	4
Номинальная мощность плиты, кВт:					
природный газ	10,0	10,0	10,4	9,3	10,4
сжиженный газ	9,9	9,9	10,4	9,3	10,4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЭЛ/ЭП), кВт	2/3/2/0,9	2/3/2/0,9	2/3/2/0,9	2/3/2/0,9	2/3/2/0,9
Духовка	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
Мощность духовки, кВт:					
природный газ	2,1	2,1	2,5	2,5	2,5
сжиженный газ	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270	135-270	135-270	135-270	135-270
Общий объем духовки, дм <sup>3</sup>	43	43	59	59	59
Габаритные размеры (ширина x глубина x высота), см, не более	51 x 55 x 85	51 x 55 x 85	51 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85
Масса, кг, не более	34,5	34,5	36,5	36,5	38
Класс электробезопасности	I	I	I	I	I
Класс плиты	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220	220
Род тока	переменный	переменный	переменный	переменный	переменный

\* Выбор практичных хозяек!  
Разработано в Беларуси

## ПГ 2100



### Элементы комфортности

Модели	Цвет	Элементы комфортности									
		Крышка	Крышка стеклянная	Щиток	Электророзжиг стола	Электророзжиг духовки	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	Термоуказатель духовки
Газовые, габаритные размеры 50*50											
ПГ 2100-00	● ●			✓					✓	✓	✓
ПГ 2100-01	● ●			✓	✓				✓	✓	✓
ПГ 2100-02	● ●	✓					✓		✓	✓	✓
ПГ 2100-04 (строительная)	● ●								✓	✓	✓
ПГ 2100-05	● ●	✓			✓		✓		✓	✓	✓
ПГ 2100-07	● ●		✓		✓		✓		✓	✓	✓
ПГ 2100-08	● ●	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2100-10	● ●		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2100-11	● ●	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2100-12	● ●		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2100-13	● ●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2100-14	● ●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## ПГ 2100-00

(размер стола 50x50)



## ПГ 2100-01

(размер стола 50x50)



## ПГ 2100-02

(размер стола 50x50)



## ПГ 2100-04

(размер стола 50x50)



## ПГ 2100-05

(размер стола 50x50)



ПГ 2100-07  
(стеклянная крышка)

## ПГ 2100-08

(размер стола 50x50)



## ПГ 2100-11

(размер стола 50x50)



## ПГ 2100-13

(размер стола 50x50)



Элементы комфортности

Модели	Цвет	Крышка	Крышка стеклянная	Щиток	Электророзжиг стола	Электророзжиг духовки	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	Термоуказатель духовки	Термостат	Газ-контроль рабочего стола	Газ-контроль духовки
Газовые, габаритные размеры 50*50														
ПГ 2150-00	●										✓			✓
ПГ 2150-01	●										✓			✓
ПГ 2150-02	●			✓						✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-03	●			✓						✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-04	●	✓					✓			✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-05	●	✓					✓			✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-06	●	✓			✓		✓			✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-07	●	✓			✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-08	●		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-09	●		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-10	●	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-11	●	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-12	●		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-13	●		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-14	●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-15	●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-16	●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-17	●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 2150-18	●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2150-19	●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2150-20	●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2150-21	●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2150-22	●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2150-23	●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2150-24	●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 2150-25	●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## ПГ 2150-00

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-01

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-02

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-03

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-04

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-05

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-06

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-07

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-08

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-09

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-10

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-11

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-12

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-13

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-14

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-15

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-16

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-17

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-18

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-19

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-20

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-21

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-22

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-23

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-24

(размер стола 50x50)



## ПГ 2150-25

(размер стола 50x50)



ПГ 2200

Элементы комфортности

Модели	Цвет	Крышка	Крышка стеклянная	Щиток	Электророзжиг стола	Электророзжиг духовки	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	Термоуказатель духовки	Термостат	Газ-контроль рабочего стола	Газ-контроль духовки
Газовые, габаритные размеры 50*60														
ПГ 2200-00	●●●●			✓						✓	✓			✓
ПГ 2200-01	●●●●			✓	✓				✓		✓			✓
ПГ 2200-02	●●●●									✓	✓			✓
ПГ 2200-03	●●●●	✓					✓			✓	✓			✓
ПГ 2200-04	●●●●									✓	✓			✓
ПГ 2200-05	●●●●	✓			✓		✓		✓		✓			✓
ПГ 2200-06	●●●●	✓			✓		✓		✓		✓			✓
ПГ 2200-07	●●●●		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ПГ 2200-08	●●●●	✓			✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 2200-09	●●●●	✓			✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 2200-10	●●●●		✓		✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 2200-11	●●●●	✓			✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 2200-12	●●●●		✓		✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 2200-13	●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 2200-14	●●●●		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 2200-15	●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
ПГ 2200-16	●●●●		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
ПГ 2200-17	●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
ПГ 2200-18	●●●●		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓



## ПГ 2200-00

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-00 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-01

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-01 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-02

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-02 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-03

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-03 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-04

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-04 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-06

(размер стола 50x60)



ПГ 2200-05  
(крышка крашеная)



## ПГ 2200-06 (К)

(размер стола 50x60)



ПГ 2200-05 (К)  
(крышка крашеная)



## ПГ 2200-07

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-07 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-09

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-09 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-10

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-10 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-11

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-11 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-12

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-12 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-13

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-13 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-14

(размер стола 50x60)




## ПГ 2200-14 (К)

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-15

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-15 К

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-16

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-16 К

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-17

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-17 (К)

(размер стола 50x60)





## ПГ 2200-18

(размер стола 50x60)



## ПГ 2200-18 (К)

(размер стола 50x60)



ПГ 3100

Элементы комфортности

Модели	Цвет	Крышка	Крышка стеклянная	Щиток	Электророзжиг стола	Электророзжиг духовки	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	Термоуказатель духовки	Термостат	Газ-контроль горелок стола	Газ-контроль духовки
Газовые, габаритные размеры 60*60														
ПГ 3100-00	●●●●●			✓						✓	✓			✓
ПГ 3100-01	●●●●●			✓					✓	✓	✓			✓
ПГ 3100-02	●●●●●	✓					✓			✓	✓			✓
ПГ 3100-03	●●●●●	✓								✓	✓			✓
ПГ 3100-04	●●●●●	✓								✓	✓			✓
ПГ 3100-05	●●●●●	✓			✓		✓		✓		✓			✓
ПГ 3100-06	●●●●●	✓			✓		✓		✓		✓			✓
ПГ 3100-07	●●●●●	✓			✓				✓		✓			✓
ПГ 3100-08	●●●●●	✓			✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 3100-09	●●●●●	✓			✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 3100-10	●●●●●		✓		✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 3100-11	●●●●●	✓			✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 3100-12	●●●●●	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 3100-13	●●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 3100-14	●●●●●	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
ПГ 3100-15	●●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
ПГ 3100-16	●●●●●		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
ПГ 3100-17	●●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ПГ 3100-18	●●●●●		✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓

## ПГ 3100-00

(размер стола 60x60)



## ПГ 3100-01

(размер стола 60x60)



## ПГ 3100-02

(размер стола 60x60)



## ПГ 3100-03

(размер стола 60x60)



## ПГ 3100-04

(размер стола 60x60)



## ПГ 3100-05

(размер стола 60x60)



## ПГ 3100-07

(размер стола 60x60)



## ПГ 3100-08

(размер стола 60x60)



ПГ 3100-10  
(стеклянная крышка)



## ПГ 3100-11

(размер стола 60x60)



## ПГ 3100-13

(размер стола 60x60)



ПГ 3100-14  
(стеклянная крышка)



## ПГ 3100-15

(размер стола 60x60)



ПГ 3100-16  
(стеклянная крышка)



## ПГ 3100-17

(размер стола 60x60)



ПГ 3100-18  
(стеклянная крышка)



ПГ 3200

Элементы комфортности

Модели	Цвет	Крышка	Крышка стеклянная	Щиток	Электророзжиг стола	Электророзжиг духовки	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	Термоуказатель	Термостат	Газ-контроль горелок стола	Газ-контроль духовки
Газовые, габаритные размеры 50*60														
ПГ 3200-00	●●●●●			✓						✓	✓			✓
ПГ 3200-01	●●●●●			✓	✓				✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-02	●●●●●	✓					✓		✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-03	●●●●●	✓							✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-04	●●●●●									✓	✓			✓
ПГ 3200-05	●●●●●	✓			✓		✓		✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-06	●●●●●	✓			✓		✓		✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-07	●●●●●	✓			✓		✓		✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-08	●●●●●	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-09	●●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ПГ 3200-10	●●●●●		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-11	●●●●●	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-12	●●●●●		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-13	●●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-14	●●●●●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
ПГ 3200-15	●●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 3200-16	●●●●●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ПГ 3200-17	●●●●●	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГ 3200-18	●●●●●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## ПГ 3200-00 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-00 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-01 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-01 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-02 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-02 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-03 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-03 (ЧК)

(размер стола 60x60)





## ПГ 3200-04 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-04 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-05 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-05 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-07 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-07 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-08 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-08 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-09 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-09 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-10 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-10 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-11 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-11 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-12 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-12 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-13 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-13 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-14 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-14 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-15 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-15 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-16 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-16 (ЧК)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-17 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-17 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-18 (Ч)

(размер стола 60x60)



## ПГ 3200-18 (Ч)

(размер стола 60x60)





## ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ (размер стола 50x50)



Наименование параметра	ПГЭ 1000-03	ПГЭ 1000-05	ПГЭ 1000-13	ПГЭ 1000-12
Количество газовых горелок	4	4	4	4
Номинальная мощность плиты, кВт:				
природный газ		6,8		8,9
сжиженный газ		6,5		8,5
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт		1,6/2,7/1,6/0,9		
Духовка		электрическая		газовая
Мощность духовки, кВт:				
природный газ				2,1
сжиженный газ				2,0
Мощность ТЭНов духовки, кВт:				
верхний+нижний		1,3		
гриль				1,3
Диапазон температур работы духовки, °С		50-270		135-270
Общий объем духовки, дм <sup>3</sup>		45		43
Габаритные размеры (ширина x глубина x высота), см, не более	51x52x85		51x55x85	50x55x 85
Масса, кг, не более		32,5		33
Класс электробезопасности			I	
Класс плиты			2/1	
Присоединительная резьба газопровода			G 1/2"	
Номинальное напряжение, В			220	
Род тока			переменный	



## ПГЭ 1000



### Элементы комфортности

Модели	Цвет	Элементы комфортности									
		Крышка	Электророзжиг стола	Электророзжиг духовки	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Термостат	Газ-контроль духовки	Вертел	Электрогриль
Газоэлектрические, габаритные размеры 50*50											
ПГЭ 1000-03	● ●	✓	✓				✓				
ПГЭ 1000-05	● ●	✓					✓				
ПГЭ 1000-12	● ●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПГЭ 1000-13	● ●	✓	✓		✓		✓				

## ПГЭ 1000-03

(размер стола 50x50)



## ПГЭ 1000-05

(размер стола 50x50)



## ПГЭ 1000-12

(размер стола 50x50)



## ПГЭ 1000-13

(размер стола 50x50)





## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

(размер стола: 50x50; 60x60)



Исполнения	ЭП Н Д 1000				ПЭ Н Д 1200											ПЭ Н Д 3000																											
	00, 02	01, 03			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
Количество электроконфорок	4				3				4				4			3				4																							
Номинальная потребляемая мощность плиты, кВт	4,7				5,3				4,8				5,3			5,5				5,5																							
Конфорки стола, диаметр (мм)/мощность (кВт):																																											
передняя правая и левая	Ø145/1,0				Ø145/1,0				Ø145/1,0				Ø145/1,0			Ø145/1,0				Ø145/1,0																							
задняя левая	Ø180/1,5				Ø180/1,5				Ø180/1,5				Ø180/1,5			Ø180/1,5				Ø180/1,5																							
задняя правая	Ø145/1,0				Ø145/1,5 (экспресс)				-				Ø145/1,0			Ø145/1,5 (экспресс)				-				Ø145/1,5 (экспресс)																			
Духовка	электрическая				электрическая				электрическая				электрическая			электрическая				электрическая																							
Номинальная потребляемая мощность духовки, кВт	1,3				1,3				1,3				1,3			2				2																							
Гриль					1,2								1,2							1,3																							
Полезный объем духовки, л	45				43				43				40			58				59																							
Габаритные размеры (ширина x глубина x высота), см	51x55x85	51x52x85	51x55x85	51x52x85	51x55x85											60x60x85																											
Масса, кг, не более	35				29				32				34			34,5				35				35				37				39,2				39,5				40			
Класс энергоэффективности	A				A				A				B			A				A				B																			
Номинальное напряжение, В	220				220				220-230				220-230			220-230				220-230				220-230																			
Род тока	переменный				переменный				переменный				переменный			переменный				переменный				переменный																			



ЭП Н Д 1000

Модели	Цвет	Элементы комфортности						
		Крышка	Щиток	Подсветка духовки	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	ТЭН гриль	Вертел
Электрические, габаритные размеры 50*50								
ЭП Н Д 1000-00	● ●	✓		✓		✓		
ЭП Н Д 1000-01	● ● ●	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ЭП Н Д 1000-02	● ● ● ●		✓			✓		
ЭП Н Д 1000-03	● ● ● ● ●	✓			✓	✓	✓	

## ЭП Н Д 1000-00

(размер стола 50x50)



## ЭП Н Д 1000-01

(размер стола 50x50)



## ЭП Н Д 1000-02

(размер стола 50x50)



## ЭП Н Д 1000-03

(размер стола 50x50)



ПЭ Н Д 1200

Элементы комфортности

Модели	Цвет	Крышка	Щиток	Подсветка духовки	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	ТЭН гриль	Вертел
Электрические, габаритные размеры 50*50								
ПЭ Н Д 1200-00	●							
ПЭ Н Д 1200-01	●							
ПЭ Н Д 1200-02	●		✓			✓		
ПЭ Н Д 1200-03	●		✓			✓		
ПЭ Н Д 1200-04	●		✓	✓		✓		
ПЭ Н Д 1200-05	●		✓	✓		✓		
ПЭ Н Д 1200-06	●	✓		✓	✓			
ПЭ Н Д 1200-07	●	✓		✓	✓			
ПЭ Н Д 1200-08	●	✓		✓	✓		✓	
ПЭ Н Д 1200-09	●	✓		✓	✓		✓	
ПЭ Н Д 1200-10	●	✓		✓	✓		✓	✓
ПЭ Н Д 1200-11	●	✓		✓	✓		✓	✓

## ПЭ Н Д 1200-00

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-01

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-02

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-03

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-04

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-05

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-06

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-07

(размер стола 50x50)





## ПЭ Н Д 1200-08

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-09

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-10

(размер стола 50x50)



## ПЭ Н Д 1200-11

(размер стола 50x50)



ПЭ Н Д 3000

Элементы комфортности

Модели	Цвет	Крышка	Щиток	Подсветка духовки	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	ТЭН гриль	Вертел
Электрические, габаритные размеры 60*60								
ПЭ Н Д 3000-00	●							
ПЭ Н Д 3000-01	●							
ПЭ Н Д 3000-02	●		✓			✓		
ПЭ Н Д 3000-03	●		✓			✓		
ПЭ Н Д 3000-04	●		✓	✓		✓		
ПЭ Н Д 3000-05	●		✓	✓		✓		
ПЭ Н Д 3000-06	●	✓		✓	✓			
ПЭ Н Д 3000-07	●	✓		✓	✓			
ПЭ Н Д 3000-08	●	✓		✓	✓		✓	
ПЭ Н Д 3000-09	●	✓		✓	✓		✓	
ПЭ Н Д 3000-10	●	✓		✓	✓		✓	✓
ПЭ Н Д 3000-11	●	✓		✓	✓		✓	✓

## ПЭ Н Д 3000-00

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-01

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-02

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-03

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-04

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-05

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-06

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-07

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-08

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-09

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-10

(размер стола 60x60)



## ПЭ Н Д 3000-11

(размер стола 60x60)





## ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА (размер стола 50x50)



### СТОЛ ГАЗОВЫЙ

Габаритные размеры (ш/г/в), мм	594x510x50
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП)	1,6/2,7/1,6/0,9
Решетка двойная	Профиль
Срок полного гарантийного обслуживания, лет	2
Страна-производитель	Беларусь

### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

Номинальное напряжение, В	220-230
Класс электробезопасности	I
Номинальная потребляемая мощность, кВт	320-330
Мощность ТЭНов при напряжении 230 В	
верхний ТЭН, Вт	800
нижний ТЭН, Вт	1200
круговой ТЭН, Вт	2000
ТЭН-гриль, Вт	1200
Класс энергетической эффективности	A
Способ разогрева	Стандартный
Полезный объем духовки, дм <sup>3</sup>	63
Полезная площадь противня, см <sup>2</sup>	1130
Габаритные размеры (ш/г/в), мм	596x540x595
Размеры для монтажа (ш/г/в), мм	560x550x590
Масса, кг, не более	31,5
Срок полного гарантийного обслуживания, лет	2
Страна-производитель	Беларусь

## ЭД В 1000



## СГ 1000-02 (белая эмаль) СГ 1000-04 (коричневая эмаль)



## СГ 1000-10 (белая эмаль)



## Шкаф жарочный ЭШПМ «Сож»

Номинальное напряжение, В	220
Габаритные размеры, мм	500x365x339
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,8
Расход электроэнергии, кВт·ч	от 0,16 до 0,8
Регулирование мощности	Бесступенчатое
Время нагрева, мин., не более	15
Масса, кг, не более	10,5
Объем духовки, л	19
Температурный диапазон, °С: min max	от 50 до 100 от 250 до 330
Класс энергетической эффективности	A
Срок полного гарантийного обслуживания, лет	2

## Электроплита ЭНТШ5-2-2,8/2,0-220 «Гомельчанка»

Номинальное напряжение, В	220
Габаритные размеры, мм	500x365x339
Количество электроконфорок	2
Номинальная потребляемая мощность, кВт: электроконфорки жарочного шкафа	1,0 0,8
Расход электроэнергии, кВт·ч: электроконфорки жарочного шкафа	от 0,2 до 1 от 0,16 до 0,8
Тип нагревательного элемента	ТЭН
Регулирование мощности	Бесступенчатое
Время нагрева, мин., не более электроконфорки жарочного шкафа	4 15
Объем духовки, л	19
Температурный диапазон, °С: min max	от 50 до 100 от 250 до 330
Средний КПД ТЭН - конфорок, %, не менее	68
Класс энергетической эффективности	A
Срок полного гарантийного обслуживания, лет	2

## Плита газовая настольная ПГ 1000

Количество горелок	2
Габаритные размеры, мм	300x480x125
Номинальное давление газа, Па	3000
Номинальная тепловая мощность горелки, кВт	1,5
Масса, кг, не более	2,85
Срок полного гарантийного обслуживания, лет	2

## Электроплитка настольная ЭП Нс 1000

Исполнение	Нагревательный элемент	Материал и покрытие деталей		Регулировка температуры	Габаритные размеры, мм	
		Поддон	Крышка			
00	ТЭН	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь		БРЭ	231,5x 224x 73
01			Красная	Белая		
02			Коричневая			
03		Нержавеющая сталь				
04		Красная	Белая			
05	Стекло-эмаль белая	Коричневая				
06	ЭКЧ	Нержавеющая сталь		Терморегулятор	231,5x 224x 76	
07		Стекло-эмаль	Белая			
08		Черная				

## Электроплитка настольная

	ЭП Нс 1001	ЭПТ-1МВ	ЭПТ-2МД
Номинальное напряжение, В	220	220	200
Количество конфорок	1	1	2
Габаритные размеры, мм	267x240x72	325x317x780	521x320x80
Номинал. мощность плиты, кВт	1,0		
Расход электроэнергии, кВт·ч	от 0,2 до 1		
Тип нагревательного элемента	ТЭН		
Регулирование мощности	Бесступенчатое		
Время нагрева, мин., не более	4		
Масса, кг, не более	1,0	1,45	3

## Электроплитка настольная ЭПТ-1МВ

Исполнения	02	03	08	09	11
Верх из основания с покрытием порошковой эмалью и нержавеющей поддона		✓	✓		
Верх из основания с покрытием порошковой эмалью и стеклоэмалированного поддона	✓			✓	
Верх цельный с покрытием стеклоэмалью					✓
Боковые ручки	✓	✓			

## Электроплитка настольная ЭПТ-2МД

Исполнения	02	03	08	09	11
Нержавеющий поддон		✓	✓		
Стеклоэмалированный поддон	✓			✓	✓
Основание, покрытое порошковой эмалью	✓	✓	✓	✓	✓
Боковые ручки	✓	✓			



Шкаф жарочный  
ЭШПМ «Сож»



Электроплита  
ЭНТШ5-2-2,8/2,0-220  
«Гомельчанка»



Электроплитки настольные:  
ЭП Нс 1000; ЭП Нс 1001; ЭПТ-1МВ



ЭП Нс 1000



ЭП Нс 1001



ЭПТ-1МВ



ЭПТ-1МВ

Плита газовая настольная  
ПГ 1000



Электроплитка настольная  
ЭПТ-2МД



## ДЛЯ ЗАМЕТОК



*\* Выбор практичных хозяек!  
Разработано в Беларуси*